

limyě

VADEMÉCUM FITORIENT

FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR

- 4** CS - (Calor en Sangre) - Huang Lian Jie Du Pian
- 5** CHI - (Calor - Humedad en Intestinos) - Bai Tou Weng Li Chang Fang
- 6** EH - (Exceso de Hígado) - Tian Ma Gou Teng Yin Pian
- 7** FH - (Fuego de Hígado) - Long Dan Xie Gan Pian

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

- 8** QBE - (Tonifica el Qi de Bazo de Estómago) - Bu Zhong Yi Qi Pian
- 9** TR - (Tonificar Riñón) - Cong Rong Bu Shen Pian
- 10** CC - (Calor de Corazón) - Sheng Mai Yin Pian
- 11** VSH - (Vacío de Sangre de Hígado) - Ba Zhen Pian
- 12** BC - (Bazo - Corazón) - Gui Pi Pian
- 13** VY - (Vacío de Yin) - Liu Wei Di Huang Pian
- 14** VG - (Vacío Global) - Ren Shen Yang Rong Pian
- 15** BR - (Vacío de Bazo y Riñón) - Ji Sheng Shen Qi Pian
- 16** EC.VY - (Exceso de Calor por Vacío de Yub) - Zhi Bai Di Huang Pian
- 17** VP.2 - (Vacío de Pulmón) - Yu Ping Feng Pian

FÓRMULAS PARA ELIMINAR HUMEDAD Y /O TAN

- 18** HC - (Humedad-Calor en Recalentador Inferior) - Ba Zheng Pian
- 19** HF - (Humedad-Frío) - Du Huo Ji Sheng Pian
- 20** HC.2 - (Humedad-Calor en Digestivo) - Zhong Man Fen Xiao Pian (modificada)
- 21** VFH - (Viento-Frío-Humedad) - Zhui Feng Huo Xue Pian (modificada)
- 22** TH - (Tan-Humedad) - Er Chen Pian (modificada)

FÓRMULAS PARA NUTRIR Y/O DESBLOQUEAR LA SANGRE

- 23** ES - (Estancamiento de Sangre) - Tao Hong Si Wu Pian
24 ESH - (Estancamiento de Sangre de Hígado) - Da Huang Zhe Chong Pian (modificado)
25 RC - (Rescate Cardíaco) - Fu Fang Dan Shen Pian
26 QY.ES - (Tonifica Qí y Yang Estancamiento de Sangre) - Bu Yang Huan Wu Pian

FÓRMULAS PARA DESBLOQUERAR EL QI

- 27** EKH - (Estancamiento de Qi de Hígado) - Shu Gan Pian

FÓRMULAS PARA ESTABILIZAR Y ASTRINGIR

- 28** VP - (Vacío de Pulmón) - Yu Ping Feng Pian

FÓRMULAS PARA EXPULSAR VIENTO

- 29** V1 - (Expulsa viento y calor por insuficiencia) - Dang Gui Yin Pian

FÓRMULAS PARA ARMONIZAR

- 30** AHB - (Armoniza hígado-bazo) - Xiao Yao Pian
31 A.2 - (Armoniza hígado y expulsa calor) - Si Ni Pian

FÓRMULAS QUE HIDRATAN Y TRANSFORMAN LAS FLEMAS

- 32** EP - (Estancamiento de Pulmón) - Bei Mu Gua Lou Pian

FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR

limyē

HUANG LIAN JIE DU PIAN

FITORIENT CS (Calor en Sangre)

• INGREDIENTES

Gardenia Jasminoides Fruto - Zhi Zi
Isatis Tinctoria Hojas - Da Qing Ye
Dianthus Superbus Partes Aéreas - Qú Máí
Scutellaria Baicalensis Raíz - Huang Qin
Phellodendron Amurense Corteza - Huang Bai
Rheum Palmatum Raíz Rizoma - Da Huang

• ACCIONES

Dispersa el Calor y el Fuego, elimina toxicidad, elimina calor-humedad, elimina calor de los tres recalentadores.

• INDICACIONES

- Agitación
- Ansiedad
- Boca y garganta secas**
- Comportamiento maníaco
- Delirio
- Diarreas
- Dificultad respiratoria
- Dolor de muelas
- Dolores
- Efecto antiinflamatorio, Inflamación**
- Erupciones cutáneas, abscesos, forúnculos**
- Exceso de ácido en el estómago
- Fiebre**
- Habla incoherente
- Hipertensión arterial
- Ictericia por Calor-Humedad**
- Infección del tracto urinario
- Infección respiratoria
- Infección y dolor de garganta**
- Infecciones bacterianas
- Insomnio
- Irritabilidad**
- Mareos
- Mucho calor
- Ojos rojos**
- Orina oscura;** orina amarillo-rojiza, lengua roja, capa amarilla
- Orzuelos
- Otitis
- Palpitaciones
- Sangrado por Calor-Plenitud** (hematemesis, epistaxis, tos con flema sanguinolenta, vómitos con sangre, sangrado de nariz)
- Sofocos
- Varicela
- Lengua:** roja, capa amarilla
- Pulso:** rápido y fuerte

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Reducir la dosis a niños y a pacientes con constitución débil. Incluso con ¼ o ½ pastilla puede ser suficiente. Los pacientes de constitución más fuerte pueden necesitar una dosis mayor. Reducir la dosis si se producen diarreas.

• NOTA

Esta fórmula es muy amarga y fría, por lo que:

- Utilizar con precaución con pacientes de constitución débil.
- No utilizar durante largos periodos de tiempo, ya que puede dañar el Yin



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR

limyē

BAI TOU WENG LI CHANG FANG

FITORIENT CH-I (Calor-Humedad en Intestinos)

• INGREDIENTES

Esclerocio Poria Cocos - Fu Ling
Scutellaria Baicalensis Raíz - Huang Qin
Corteza Phellodendron Amurense - Huang Bai
Rizoma Atractylodes macrocephala - Cang Zhu
Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
Portulaca oleracea hierba - Ma Chi Xian
A. Lappa Arcticum lapa Raíz - Niu Bang Zi
Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao

• ACCIONES

Elimina Calor y Humedad en Intestinos, libera de toxinas, promueve la regeneración tisular.

• INDICACIONES

-Accidente Cerebral Vascular
-Afasia

-Alergias e intolerancias alimentarias

-Asma

-Diarreas

-Dolor abdominal
-Dolor de cabeza
-Enfermedad de Crohn
-Epilepsia
-Espasmos de las extremidades
-Fatiga y fatiga crónica
-Fibromialgia
-Hemiplejía
-Hipertensión esencial
-Inflamación intestinal
-Insomnio
-Mareos

-Problemas en la piel

-Sensación de calor en la cabeza
-Síndrome del Colon irritable

-Síndrome Leaky Gut

-Síndrome premenstrual
-Sinusitis
-Sueño agitado
-Sueños alterados
-Tics
-Tinnitus
-Visión borrosa

-Lengua: normal o roja, capa amarilla y grasienta

-Pulso: normal o rápido y resbaladizo, o rápido y filiforme (Shu Xian)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

Reducir la dosis en caso de diarrea.

Si existe síndrome Leaky Gut, hay que prestar atención al estancamiento de Hígado. Los casos crónicos pueden requerir una tonificación de Riñón. En caso de irritación de origen bacteriano, protozoos u hongos, hay que combinar esta fórmula con otra que contenga aceite de orégano u otras fórmulas específicas.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR

limyē

TIAN MA GOU TENG YIN PIAN

FITORIENT E.H. (Exceso de Hígado)

• INGREDIENTES

Caulis Polygonum Multiflorum Hojas y Tallo - Ye Jiao Teng
Ramulus Loranthi Hojas y Tallo - Sang Ji Sheng
Uncaria Rhyncophylla Hojas y Tallo - Gou Teng
Cryanthemum Parthenium Flor - Ju Jua
Esclerocio Poria Cocos Raíz - Fu Shen
Hierba Leonurus Heterophyllus Partes Aéreas - Yi Mu Cao
Cyathula Officinalis Raíz - Chuang Niu Xi
Corteza Eucommia Ulmoides - Du Zhong
Fruto Gardenia Jasminoides - Zhi Zi

• ACCIONES

Ascenso de Yang de Hígado con movimiento interno de Viento de Hígado, tonifica Yin.

• INDICACIONES

-Accidente Cerebral Vascular
-Afasia
-Apraxia
-Asimetría facial
-Cambios de humor
-Convulsiones

-Dolor de cabeza

-Enfermedad de Alzheimer
-Enfermedad de Parkinson
-Epilepsia
-Espasmos de las extremidades
-Espasmos musculares
-Estreñimiento
-Hemiplejía
-Hipertensión esencial
-Insensibilidad de las extremidades
-Insomnio

-Irrascibilidad

-Irritabilidad

-Lupus

-Mareos

-Neuralgia del trigémino

-Orina oscura o concentrada

-Parálisis facial tras una apoplejía

-Pérdida de audición

-Piel seca, con picor

-Pre-eclampsia, eclampsia

-Sed de bebidas frías

-Sensación de calor en la cabeza

-Sueño agitado

-Tics

-Tinnitus

-Trastornos en el habla, tartamudeo

-Vértigos

-Visión borrosa

-**Lengua:** roja con o sin capa amarilla, puede que rígida o temblorosa

-**Pulso:** rápido y filiforme (Shu Xian)



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de: fases iniciales de resfriados y gripes o durante una infección aguda. Durante el embarazo. Viento interno por insuficiencia.

Usar con precaución: junto con terapias anticoagulantes. Si hay insuficiencia de Bazo (con síntomas como: heces sueltas, diarrea, falta de apetito, debilidad digestiva crónica) e ir controlándolo durante la ingesta de esta fórmula. Usar en tratamiento prolongado (durante semanas o meses).

FÓRMULAS PARA QUITAR CALOR

limyē

LONG DAN XIE GAN PIAN

FITORIENT F.H (Fuego de Hígado)

• INGREDIENTES

Fruto Gardenia Jasminoides - Zhi Zi
Raíz Rehmannia Glutinosa - Sheng Di Huang
Semilla Plantaginis - Che Qian Zi
Raíz Scutellaria Baicalensis - Huang Qin
Rizoma Alisma Orientale - Ze Xie
Raíz Angelica Sinensis - Dang Gui
Rheum Palmatum Raíz - Da Huang
Raíz Bupleurum - Chai Hu
Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao

• ACCIONES

Purga Fuego de Hígado y de la Vesícula Biliar, drena Calor-Humedad del Recalentador inferior.

• INDICACIONES

Fuego de Hígado y Vesícula biliar:

- Bartolinitis
- Blefaritis
- Candidiasis vaginal
- Cervicitis
- Chancro
- Ciática
- Ciclo menstrual corto
- Cirrosis hepática
- Cistitis
- Colecistitis aguda**
- Colelitiasis
- Conjuntivitis aguda**
- Diabetes mellitus
- Disfunción sexual masculina
- Disuria (quemazón)
- Dolor de cabeza (sienes)
- Dolor ocular de ojos y de oídos o sordera
- Dolor del hipocondrio
- Dolor e inflamación de oídos
- Dolor genital
- Dolores musculares
- Eczema
- Eczema del escroto
- Endometriosis/Endometritis
- Enfermedad inflamatoria pélvica
- Epididimitisfétida
- Erisipela
- Eritromatosis
- Estranguria con orina turbia
- Fiebre**
- Flujo menstrual oscuro
- Gastritis

-Genitales externos inflamados y con prurito

- Glaucoma agudo
- Gonorrea
- Hemorragia del tracto intestinal superior
- Hepatitis
- Herpes genital
- Herpes Zoster

-Hipertensión por Fuego de hígado

- Hipertiroidismo
- Hipoacusia
- Hongos en genitales masculinos

-Ictericia aguda

- Impotencia
- Infección de las trompas de falopio
- Infección del tracto urinario
- Inflamación
- Inflamación y picor de los genitales externos
- Irascibilidad
- Irritabilidad
- Leucemia
- Leucorrea amarilla, densa y
- Úlcera de la córnea
- Liquen plano oral
- Mareos
- Mastitis
- Micosis genital

- Migraña
- Nefritis
- Neuralgia intercostal
- Orina oscura**
- Orquitis
- Otitis supurativa**
- Ovaritis
- Patologías agudas que cursan con o sin fiebre
- Pielonefritis
- Polihidrosis alrededor de los genitales externos
- Prolapso uterino
- Prostatitis
- Prurito e inflamación vulvar
- Retinitis
- Rinitis alérgica
- Sabor amargo**
- Sed
- Sílis
- Síndrome de Behcet
- Síndrome de ovarios poliquísticos
- Sordera
- Sudor en las ingles
- Tinnitus
- Uretritis
- Lengua:** roja con capa amarilla y grasienta.
- Pulso:** resbaladizo, filiforme, rápido, fuerte



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Ver Nota.

• NOTA

Esta fórmula es muy amarga y fría, por lo que está contraindicada en caso de: insuficiencia de Qi de Bazo y Estómago, insuficiencia de fluidos y uso a largo plazo o en grandes dosis.

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyë

BU ZHONG YI QI PIAN

FITORIENT Q.B.E (Tonica el Qi de Bazo y Estómago)

• INGREDIENTES

Radix Astragalus Membranaceus - Huang Qi
Radix Ginseng Panax - Ren Shen
Rhizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
Radix Angelica Sinensis - Dang Gui
Radix Bupleurum - Chai Hu
Pericarpium Citrus Reticulata - Chen Pi
Radix Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao
Rhizoma Cimicifuga - Sheng Ma

• ACCIONES

Tonifica el Qi y el Yang, tonifica el Qi del Recalentador medio, refuerza el Bazo, contrarresta los prolapsos.

• INDICACIONES

-Abortos espontáneos habituales
-Ageusia
-Anemia
-Arteriosclerosis cerebral
-Aversión al frío
-Bronquitis crónica
-Cansancio

-Constitución débil

-Convalecencias
-Debilidad de las piernas
-Debilidad muscular

-Depresión post-parto

-Deseo de bebidas calientes

-Desmayos

-Diarrea crónica

-Dificultad al respirar
-Distensión abdominal
-Enfermedad crónica

-Falta de apetito

-Fatiga

-Fiebre intermitente debida a insuficiencia de Qi (matinal, provocada o empeorada por el esfuerzo)

-Gastritis

-Heces sueltas

-Hemorroides

-Incontinencia urinaria (también postparto)

-Introversión

-Leucorrea

-Mareos

-Metrorragia

-Miastenia

-Prevención cáncer

-Prolapso de estómago

-Prolapsos: rectal, uterino, vaginal

-Hematuria

-Sordera

-Sudor espontáneo

-Tendencia a acurrucarse

-Tez pálida

-Voz débil

-Vértigos

-Lengua: pálida, capa blanca y fina

-Pulso: vacío, grande y sin fuerza (Da Wu Li Xu)



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de vacío de Yin.

CONG RONG BU SHEN PIAN

FITORIENT T.R. (Tonificar Riñón)

• INGREDIENTES

Cistanches Deserticola (semilla) - Rou Cong Rong
Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang
Semen Cuscuta Chinensis - Tu si Zi
Frutis Schisandra Chinesis - Wu Wei Zi

• ACCIONES

Tonifica Yin, Jing y Yang de Riñón, tonifica Yin de Hígado, nutre huesos y tendones, ayuda a disolver y eliminar flemas por sequedad, regula Bazo y Estómago, tonifica Qi y Sangre.

• INDICACIONES

- Anemia
- Artrosis**
- Aumenta la diuresis
- Calma los dolores reumáticos
- Debilidad de rodillas**
- Debilidad lumbar**
- Debilidad por edad avanzada**
- Diabetes
- Dolor lumbar**
- Espermatorrea
- Estreñimiento crónico, también en edades avanzadas puede**
- Exceso de sudor
- Eyaculación precoz
- Falta de libido**

- Falta de visión
- Flaccidez de las extremidades
- Flujo menstrual irregular
- Impotencia**
- Insomnio
- Mareos
- Metrorragia
- Nefritis crónica
- Orina frecuente**
- Somnolencia
- Lengua:** roja (aunque también ser normal o pálida), sin capa o capa sin raíz.
- Pulso:** débil (Ruo)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de heces líquidas.
Puede prescribirse durante largos periodos de tiempo.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyě

SHENG MAI YIN PIAN

FITORIENT C.C. (Calor de Corazón)

• INGREDIENTES

Radix Ginseng Panax - Ren Shen
Tuber Ophiopogon Japonicus - Mai Men Dong
Fructus Schisandra Chinensis - Wu Wei Zi

• ACCIONES

Tonifica el Qi y el Yin, dispersa Calor de Corazón, tonifica los líquidos orgánicos, sudor excesivo por golpe de calor.

• INDICACIONES

- Alteraciones coronarias
- Angina de pecho**
- Ansiedad**
- Arritmias**
- Asma bronquial
- Astenia
- Boca seca
- Bronquitis crónica**
- Colapso
- Debilidad
- Debilidad post-bypass
- Diabetes
- Dificultad para expectorar flemas
- Dificultad respiratoria**
- Enfermedad de Keshan
- Enfermedad de las arterias coronarias**
- Enfermedad reumática del corazón**
- Esclerema neonatal (trastorno del tejido adiposo)
- Estomatitis
- Fallo cardiaco**
- Falta de aliento
- Fatiga**
- Gastritis crónica**
- Golpe de calor**
- Hepatitis infecciosa aguda
- Hiperhidrosis**
- Impotencia
- Inestabilidad emocional
- Infarto de miocardio**
- Infecciones agudas (fase de recuperación)
- Insomnio**
- Insuficiencia pulmonar por tos crónica
- Introversión
- Boca seca**
- Miocarditis
- Nerviosismo**
- Neurastenia
- Neurosis
- Palpitaciones
- Prolapso de recto
- Sed
- Senilidad
- Shock tóxico
- Sudor espontáneo
- Sudor nocturno
- Tos crónica con esputo insuficiente difícil de expectorar
- Transpiración espontánea
- Tuberculosis pulmonar
- Lengua:** pálida y seca (roja y seca: calor estival)
- Pulso:** débil, fino y vacío

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

Como esta fórmula tiene una acción estabilizante, no tomarla en caso de:

- Ataque de factores patógenos externos acompañados de fiebre alta.
- Insuficiencia de Qi y de Yin si existen factores patógenos externos presentes.
- Infección aguda, fase inicial de la tos.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyě

BA ZHEN PIAN

FITORIENT V.S.H. (Vacío de Sangre en Hígado)

• INGREDIENTES

Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang
Sclerocio Poria Cocos - Fu Lina
Rhizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
Radix Angelica Sinensis - Dang Gui
Radix Ginseng Panax - Ren Shen
Radix Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
Radix Ligusticum Wallichii - Chuan Xiong
Radix Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao
Rhizoma Zingiber Officinale Recens - Sheng Jiang
Fructus Ziziphus Jujuba - Da Zao

• ACCIONES

Tonicante de la Sangre de Hígado, tonifica el Qi.

• INDICACIONES

-Adelgazamiento excesivo

-Anemia

-Anorexia

-Ansiedad

-Apnea

-Astenia

-Convalecencias

-Debilidad por enfermedad crónica

-Emaciación

-Desgana de hablar

-Falta de apetito

-Fatiga

-Flujo menstrual irregular

-Hinchazón abdominal

-Impotencia

-Insomnio

-Mareos

-Menstruación irregular

-Metrorragia

-Palpitaciones

-Hemorragias durante o después del embarazo

-Sudoración al mínimo esfuerzo

-Tez pálida

-Tónico tras el parto

-Vértigos

-Visión borrosa

-Lengua: pálida, capa blanca

-Pulso: débil, no y vacío



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No confundir con la fórmula Ba Zheng Pian, que trata la Humedad-Calor en el Recalentador inferior.

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyē

GUI PI PIAN

FITORIENT B.C. (Bazo-Corazón)

• INGREDIENTES

Radix Astragalus Membranaceus - Huang Qi
Semen Ziziphus jujuba - Suan Zao Ren
Rhizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
Radix Angelica Sinensis - Dang Gui
Sclerocio Poria Cocos Paradicis - Fu Shen
Arillus Euphoria Longana - Long Yan Rou
Radix Ginseng - Ren Shen
Radix Polygala Tenuifolia Processed - Zhi Yuan Zhi
A. Lappa (Articum Lappa) - Niu Bang Zi
Radix Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao

ACCIONES

• Tonifica fuertemente el Bazo, tonifica Qi y Sangre, calma la mente, tonifica el Chong Mai.

• INDICACIONES

- | | | |
|--|---|--|
| -Acortamiento del ciclo menstrual | -Hiperactividad mental que ha agotado Bazo y Corazón | -Síndromes de sangrado crónico |
| -Anemia | -Impotencia | -Sudoración espontánea |
| -Ansiedad | -Indigestiones (hinchazón abdominal, gases) | -Sudoración nocturna |
| -Arritmias funcionales | -Inquietud | -Sueños alterados, problemas para conciliar el sueño |
| -Ausencias | -Insomnio | -Taquicardia paroxística |
| -Calma las molestias de la úlcera gástrica | -Introversión | -Tez apagada |
| -Cervicitis | -Metrorragia | -Tez pálida |
| -Debilidad | -Miastenia | -Tonifica el útero (aconsejable en caso de embarazo) |
| -Diarreas | -Neurastenia | -Trastornos de la personalidad |
| -Dismenorrea | -Neurosis | -Úlcera duodenal |
| -Distensión abdominal | -Obsesiones | -Úlcera gástrica |
| -Enfermedades de transmisión sexual | -Palpitaciones | -Lengua: pálida, capa blanca y fina |
| -Espermatorrea | -Pérdida de memoria | -Pulso: débil y filiforme (Ruo Xi) o filiforme e imperceptible (Xi Wei) |
| -Falta de apetito | -Pesadillas | |
| -Falta de concentración | -Púrpura reumatoidea o alérgica | |
| -Fatiga | -Púrpura trombocitopénica | |
| -Fiebre suave | | |
| -Fobia | | |

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyē

LIU WEI DI HUANG PIAN

FITORIENT V.Y. (Vacio de Yin)

• INGREDIENTES

Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang
Fructus Cornus Officinalis - Shan Zhu Yu
Radix Dioscorea Opposita - Shan Yao
Rhizoma Alisma Orientale - Ze Xie
Paeonia Chinensis - Mu Dan Pi
Sclerocio Poria Cocos - Fu Ling

• ACCIONES

Nutre el Yin de Hígado y el Yin de Riñón.

• INDICACIONES

- Alopecia
- Atrofia óptica
- Boca seca
- **Calor en el pecho**
- **Calor en palmas de las manos**
- **Calor en plantas de los pies**
- Cataratas
- Cistitis
- Conjuntivitis
- Debilidad de huesos y tendones
- **Debilidad y dolor lumbar y de rodillas**
- Diabetes
- Disuria
- Dolor de garganta
- Dolor de muelas
- Dolor de talones
- **Emisión seminal nocturna**
- Enfermedad crónica
- Enfermedad de Addison
- Espermatorea
- Espolón calcáneo
- Estreñimiento

- Eyaculación precoz
- Fatiga
- **Garganta seca**
- **Heces tipo cabra (personas mayores)**
- Hipertensión
- Hipertiroidismo
- **Hipoacusia**
- Impotencia
- Incontinencia urinaria
- Infecciones urinarias
- Inflamación de encías
- Inflamación de garganta
- Inflamación del tendón de Aquiles
- **Mala memoria con insuficiencia de R e H (debilidad de lumbares y rodillas, acúfenos, visión borrosa, mal humor)**
- **Mareos**
- Metrorragia
- Nefritis crónica
- Neurastenia
- Neuritis óptica

- **Nocturia**
- **Orina frecuente**
- Palmas de las manos y plantas de los pies calientes
- Palpitaciones
- **Piel seca**
- **Pómulos rojos**
- Retinitis central
- Retraso en el crecimiento de un niño (subdesarrollo)
- Sangrado uterino
- Sed
- Sequedad de piel
- Sofocos
- Sudor espontáneo
- **Sudores nocturnos**
- Tinnitus
- Trastornos de la menopausia
- Tuberculosis pulmonar
- **Vértigos**
- **Lengua:** roja y seca, poca o ninguna capa
- **Pulso:** filiforme y rápido (Xi Shu)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua (preferiblemente caliente) después de las dos comidas principales.

• NOTA

Contraindicaciones: Insuficiencia de Qi de Bazo (indigestión, diarrea, lengua con capa grasienta y blanca). Humedad. Contraindicado en heces líquidas o blandas por insuficiencia de Bazo.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

REN SHEN YANG RONG PIAN

FITORIENT V.G. (Vacío Global)

• INGREDIENTES

Fructus Ziziphus Jujuba - Da Zao
 Radix Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
 Radix Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao
 Radix Angelica Sinensis - Dang Gui
 Radix Ginseng - Ren Shen
 Rhizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
 Radix Astragalus Membranaceus - Huang Qi
 Pericarpium Citrus Reticulata - Chen Pi
 Radix Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang
 Fructus Schisandra Chinensis - Wu Wei Zi
 Sclerocio Poria Cocos - Fu Ling
 Rhizoma Zingiber Officinale Recens - Sheng Jiang
 Radix Polygala Tenuifolia - Yuan Zhi
 Cortex Cinnamomum Cassia - Rou Gui

• ACCIONES

Nutre Qi, Sangre, Yang, nutre el Corazón.

• INDICACIONES

- Anemia
- Anorexia
- Boca seca
- Calambres musculares en las piernas por las noches
- Debilidad
- Diarreas o heces sueltas
- Disnea al esfuerzo
- Enfermedades crónicas**
- Enteritis crónica
- Estados febriles
- Falta de apetito
- Fatiga**
- Fiebre ligera
- Garganta y labios secos
- Heridas crónicas, difíciles de curar**
- Hemorragias uterinas**
- Hipocalcemia

- Hipomenorrea
- Hipotensión
- Insomnio
- Ictericia hemolítica
- Menostaxis (menstruación excesivamente prolongada)
- Osteomielitis complementario)
- Palpitaciones
- Pérdida de memoria
- Pérdida de peso, emaciación**
- Piel seca
- Recuperación de operaciones, también tras operaciones recientes de cáncer, tras la terapia de radio**



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

- o quimioterapia, para evitar recaídas**
- Sudor abundante
- Tos
- Lengua:** pálida
- Pulso:** débil, filiforme, vacío (Ruo Xi Xu) o (tratamiento filiforme, vacío, imperceptible (Xi Wei Xu)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de fiebre.

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyě

JI SHENG SHEN QI PIAN

FITORIENT B.R. (Vacío de bazo y riñón)

• INGREDIENTES

Fruto Cornus Officinalis - Shan Zhu Yu
Raíz Dioscorea Opposita - Shan Yao
Rizoma Alisma Orientale - Ze Xie
Esclerocio Poria Cocos - Fu Ling
Corteza Moutan Radicis - Mu Dan Pi
Semilla Plantaginis - Che Qian Zi
Corteza Cinnamomum Cassia - Rou Gui
Zingiber Officinale Rizoma - Sheng Jiang
Raíz Cyathula Officinalis - Chuan Niu Xi
Raíz Rehmannia Glutinosa Praeparata - Shu Di Huang

• ACCIONES

Tonifica el Yang de Riñón y Yang de Bazo, reduce el edema.

INDICACIONES

- Acúfenos
- Agujetas lumbares
- Asma crónica
- Aversión al frío**
- Cara pálida u oscura**
- Diarreas líquidas
- Disnea
- Distensión abdominal
- Dolor musculoesquelético
- Dolor en zona lumbar y rodillas**
- Edemas**
- Extremidades frías
- Falta de fuerza en miembros
 marcas dentales, capa blanca
 inferiores
- Falta de libido
- Hipertrofia benigna de próstata
- Inflamación de rodillas
- Mareos
- Oliguria
- Orina clara**
- Orina frecuente**
- Pesadez lumbar
- Retención de agua en las
 piernas
- Sensación de frío en zona
 lumbar y rodillas**
- Tos
- Vértigos
- Lengua:** pálida e hinchada,
- Pulso:** profundo y débil (Chen Jin)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyē

ZHI BAI DI HUANG PIAN

FITORIENT EC.VY. (Exceso de Calor por Vacío de Yin)

• INGREDIENTES

Radix Rhemannia Preparata - Shu Di Huang
Fructus Cornus Officinalis - Shan Zhu Yu
Sclerocio Poria Cocos - Fu Ling
Rhizoma Alisma Orientale - Ze Xie
Cortex Moutan Radicis - Mu Dan Pi
Rhizoma Anemarrhena Asphodeloides - Zhi Mu
Radix Dioscorea Opposita - Shan Yao
Cortex Phellodendron - Huang Bai

• ACCIONES

Fuego por insuficiencia de Yin, nutre el Yin de Hígado y Riñón, trata el fuego por insuficiencia, elimina Calor-Humedad en el Jiao inferior en terreno de insuficiencia de Yin.

• INDICACIONES

- Acné
- Alergias
- Amenorrea
- Anemia
- Asma crónica
- Atrofiadel nervio óptico
- Audición reducida o sordera
- Boca y lengua secas
- Bronquitis
- Calor en cinco soles (palmas y plantas)
- Cáncer de esófago
- Cáncer de vejiga
- Cataratas
- CISTITIS CRÓNICA**
- Debilidad muscular, lumbar, de rodillas y extremidades**
- Diabetes
- Dificultad para orinar
- Dolor de dientes
- Dolor de talón
- Dolor lumbar y de rodilla
- Eczema
- Efectos secundarios de esteroides
- Emisión seminal nocturna
- Encías inflamadas y dolorosas
- Enfermedad de Addison
- Epistaxis
- EPOC
- Espermatorrea
- Estreñimiento
- Fallo renal
- Faringitis crónica
- Fiebre vespertina**
- Gingivitis
- Hematuria
- Hepatitis infecciosa
- Hipertensión
- Hipertiroidismo
- Hipertrofia prostática
- Impotencia
- Infertilidad
- Insomnio
- Irritabilidad
- Leucorrea
- Lupus eritematoso
- Mareos, vértigos
- Menstruación irregular
- Nefritis crónica
- Nefritis y glomerulonefritis crónica
- Neurastenia
- Neuritis óptica
- Neurosis
- Oliguria
- Pérdida de dientes
- Picor o dolor vaginal,**
- Piel seca
- Prostatitis
- Retinitis central
- Retraso de crecimiento en niños
- Sed
- Senilidad
- Sensación de calor en los huesos
- Sequedad crónica**
- Sequedad de garganta
- Síndrome de Menière
- Síndrome de ovarios poliquísticos
- Síndrome nefrótico
- Sudores nocturnos
- Tinnitus
- Lengua:** roja sin capa o con poca capa
- Pulso:** Filiforme y rápido (mayor en la posición de Riñón).

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

Es una modificación de la fórmula Vy (Liu Wei Di Huang Pian). Usar con precaución en caso de Insuficiencia de Bazo si hay diarrea e indigestión y capa de la lengua grasa y blanca. No tomar en caso de insuficiencia de Yang.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FÓRMULAS PARA TONIFICAR

limyě

YU PING FENG PIAN

FITORIENT V.P.-2 (Vacío de Pulmón -2)

• INGREDIENTES

- Rizoma Atractylodes Macrecephala - Bai Zhu
- Raíz Ledebouriella Divaricata - Fang Feng
- Flos Magnolia Officinalis - Xin Yi Hua
- Raíz Angelia Dahurica - Bai Zhi
- Esclerocio Poria Cocos - Fu Ling
- Herba Schizonepeta tenuifolia (partes aéreas) - Jing Jie
- Scutellaria Baicalensis Raíz - Huang Qin
- Codonopsis Pilosula Raíz - Dang Shen
- Herba Mentha x Piperita L (partes aéreas) - Bo He
- Fruta Prunus doméstica - Wu Mei
- Raíz Platycodon Gandiflorus - Jie Gen
- Rizoma Zingiber Officinale - Gan Jiang
- Raíz Glycyrrhiza Glaba L. preparata - Zhi Gan Cao

• ACCIONES

Tonifica el Qí, fortalece el Wei Qí, dispersa el Viento, antialérgico.

• INDICACIONES

- Alergia a epitelios de animales
- Alergia a los ácaros del polvo
- Alergia al polvo
- Alergia estacional**
- Analgésico
- Antihistamínico**
- Asma alérgico
- Bronquitis
- Espasmolítico
- Estimular erupciones para expulsar infección
- Estornudos**
- Faringitis
- Laringitis
- Migrañas por Viento**



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

-Nariz taponada

- Pérdida de voz
- Picor de nariz
- Picor de ojos
- Purito por alergia
- Regeneración de la mucosa intestinal
- Rinitis alérgica**
- Secreción nasal acuosa
- Sinusitis crónica
- Suaviza la inflamación de la garganta
- Tos con pus
- Lengua:** pálida, capa fina y blanca puede estar hinchada o húmeda
- Pulso:** flotante, rápido, débil, puede que resbaladizo.

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar más de dos meses seguidos para no dañar el Yin ni el Bazo.

BA ZENG PIAN

FITORIENT H.C. (Humedad-Calor en Recalentador Inferior)

• INGREDIENTES

Fructus Gardeniae Jasminoidis - Zhi Zi
 Radix et Rhizoma Rhei Steamed - Shu Da Huang
 Radix Glycyrrhizae Uralensis - Gan Cao
 Herba Polygoni Avicularis - Bian Xu
 Semen Plataginis - Che Qian Zi
 Talcum - Hua Shi



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• ACCIONES

Trastornos urinarios por Calor y Humedad en el Recalentador Inferior.

• INDICACIONES

-Boca y garganta secas

-Cálculos renales

-Cistitis

-Cólico nefrítico

-Distensión del abdomen inferior

-Disuria

-Diurético

-Distensión y dolor del abdomen inferior

-Garganta seca

-Glomerulonefritis

-Hematuria

-Infección del tracto urinario

-Litiasis renal

-Nefritis

-Oliguria

-Orina escasa

-Orina frecuente

-Orina oscura

-Orina turbia

-Prostatitis aguda

-Uretritis

-**Lengua:** roja, capa amarilla

-**Pulso:** fuerte, resbaladizo, rápido (You Li Hua Shu) o resbaladizo y rápido (Hua Shu)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de embarazo.

No confundir con la fórmula Ba Zhen Pian (Vacío de Sangre de Hígado).

DU HUO JI SHENG PIAN

FITORIENT H.F. (Humedad-Frío)

• INGREDIENTES

Raíz Angelica Pubescens - Du Huo
 Raíz Ledebouriella Divaricata - Fang Feng
 Corteza Eucommia Ulmoides - Du Zhong
 Raíz Angelica Sinensis - Dang Gui
 Raíz Ligusticum Wallichii - Chuan Xiong
 Raíz Rehmania Glutinosa - Shu Di Huang
 Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao
 Raíz Panax Ginseng - Ren Shen
 Poria Cocos - Fu Ling
 Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao
 Raíz Achyranthes Bidentata - Niu Xi

• ACCIONES

Dispersa Viento, Frío y Humedad, tonifica Hígado y Riñón, tonica Qi y Sangre Síndrome BI crónico (obstrucción dolorosa) con deficiencia de Hígado y Riñón.

• INDICACIONES

-Artritis crónica (BI crónico)

-Artritis reumatoide
 -Asma bronquial
 -Atracción por el calor

-Aversión al frío

-Ciática

-Debilidad

-Debilidad de rodillas
 -Deformación de las articulaciones
 -Dismenorrea
 -Disnea
 -Dolor de extremidades inferiores

-Dolor lumbar

-Eczema

-Entumecimiento de las extremidades inferiores

-Entumecimiento y pesadez lumbar

-Escalofríos
 -Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
 -Esclerosis múltiple
 -Espasmos
 -Espina bífida

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar si existen signos de Calor-Humedad, falta de Yin o artritis aguda.
 No tomar durante el embarazo.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

-Espolones
 -Espondilitis anquilosante
-Falta de aliento
 -Frío en miembros
 -Hernias discales
 -Leucorrea
 -Lumbalgia
 -Necesidad de calor
 -Nefritis crónica
-Palpitaciones
 -Parestesias
 -Periartritis escapulo humeral
 -Problemas de articulación temporomandibular
-Reumatismo
 -Rigidez
 -Rodillas dolorosas
 -Secuelas de poliomielitis
 -Síndrome espondilítico cervical
-Lengua: pálida, capa blanca-transparente o delgada y blanca
-Pulso: lento y débil (Ruo Chi)

ZHONG MAN FEN XIAO PIAN

FITORIENT H.C.-2 (Humedad-Calor en digestivo)

• INGREDIENTES

Raíz Scutellaria Baicalensis procesada - Chao Huang Qin
 Corteza Magnolia Officinalis - Hou Po
 Rizoma Anemarrhena Asphodeloides procesado con agua salada - Chao Zhi Mu
 Rizoma Alisma Orientale - Ze Xie
 Pericarpio Citrus Reticulata - Chen Pi
 Sclerocio Poria Cocos -Fu Ling
 Rizoma Zingiber Officinale - Gan Jiang
 Rizoma Curcuma Longa -Jiang Huang
 Rizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
 Raíz Panax Ginseng - Ren Shen

• ACCIONES

Elimina Calor y Humedad, Tonifica el Bazo, Regula el Qi.

• INDICACIONES

- Abdomen sólido a la palpación
- Agitación tipo yin (yin zao)
- Ascitis
- Ataques de pánico
- Diarrea por calor (fétida)**
- Distensión abdominal con y sin dolor**
- Dolor del epigastrio
- Estreñimiento**
- Extremidades frías
- Falta de movimientos abdominales**
- Fiebre
- Irritabilidad

- Piernas inquietas
- Orina oscura
- Sabor amargo
- Vómitos tras ingerir alimento**
- Lengua:** capa amarilla grasienta
- Pulso:** resbaladizo y rápido (Hua Shu) o rápido y tenso (Shu Xian)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

Utilizar sólo en distensiones por Calor-Humedad. Para tratar las causadas por frío, utilizar modificaciones.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

ZHUI FENG HUO XUE PIAN

FITORIENT V.F.H. (Viento-Frío-Humedad)

• INGREDIENTES

Corteza Eucommia Ulmoides - Du Zhong
 Raíz Ledebouriella Divaricata - Fang Feng
 Gummi Olibanum - Ru Xiang
 Resina Commiphora Myrrha - Mo Yao
 Miel (polvo) - Feng Mi
 Corteza Illici - Di Feng Pi
 Raíz y Rizoma Notopterygium - Qiang Huo
 Ramulus Cinnamomum Cassia - Gui Zhi
 Raíz Angelica Pubescens - Du Huo
 Rizoma Homalomena Occulta - Qian Nian Jian
 Fruto Chaenomeles Lagenaria - Mu Gua
 Raíz Achyranthes Bidentata - Huai Niu Xi
 Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao

• ACCIONES

Dispersa Viento-Frío de los canales, síndrome BI doloroso, moviliza la Sangre.

• INDICACIONES

-Artritis crónica

-Debilidad lumbar y de miembros inferiores

-Dolor articular

-Dolor de ligamentos

-Dolor muscular

-Entumecimiento de las extremidades inferiores

-Esguinces

-Extremidades frías

-Inflamación articular

-Lesiones de larga duración

-Sensación de calor en articulaciones

-Tirones musculares

-**Lengua:** pálida, capa blanca

-**Pulso:** lento, tenso

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de embarazo o lactancia.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

ER CHEN PIAN

FITORIENT T. H. (Tan - Humedad)

• INGREDIENTES

Citrus Reticulata Pericarpio - Chen Pi
 Esclerocio Poria Cocos - Fu Ling
 Polygala Tenuifolia Raíz - Yuan Zhi
 Acori Gramini Rizoma - Shi Chang Pu
 Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao

• ACCIONES

Transforma la flema y seca la humedad, regula el Qi y armoniza Bazo y Estómago.

• INDICACIONES

- Bocio
- Bronquitis crónica
- Distensión del epigastrio
- Distensión del pecho y del diafragma
- Enfermedad de Ménière
- Enfisema
- Escrófula (tuberculosis ganglionar)
- Expectoración de flema blanca abundante**
- Flema abundante
- Flema blanca (menos la que se desarrolla en terreno de sequedad)
- Gastritis crónica
- Mareos**
- Náuseas**
- Opresión del diafragma**
- Opresión torácica**

- Palpitaciones
- Quistes y otras masas patológicas**
- Resaca
- Retención de alimentos en el estómago
- Tos con flema blanca de expectoración fácil
- Úlcera péptica
- Vómitos (también durante el embarazo)
- Lengua:** hinchada, marcas dentales, capa blanca, gruesa y grasienta
- Pulso:** profundo, resbaladizo (Hua Huan Chen)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de insuficiencia de Yin.
 No tomar si hay calor y sequedad. No tomar si hay flema difícil de expectorar.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

TAO HONG SI WU PIAN

FITORIENT E.S. (Estancamiento de Sangre)

• INGREDIENTES

Angelica Sinensis Radix - Dang Gui
 Rehmania Glutinosa - Shu Di Huang
 Paeonia Lactiflora - Bai Shao
 Ligusticum Chuanxiong - Chuang Xion
 Carthamus Tinctorius - Hong Hua
 Prunus Persica - Tao Ren

• ACCIONES

Estancamiento de Sangre, insuficiencia de Sangre.

• INDICACIONES

- Acné
- Amenorrea
- Angina de pecho
- Arteriosclerosis por estancamiento de Sangre
- Artritis crónica
- Bloqueos en las trompas de Falopio
- Calambres
- Cianosis subcutánea
- Ciclo menstrual acortado
- Coágulos en la menstruación**
- Daño en los meniscos
- Dismenorrea**
- Distensión abdominal y/o dolor**
- Dolores localizados y fijos**
- Edemas
- Endometriosis**
- Entucimiento**
- Esguinces cervicales y lumbares
- Espondilopatía cervical
- Estrés emocional prolongado
- Extremidades inferiores de color purpúreo
- Eyaculación dolorosa
- Flebitis
- Frío en las extremidades
- Hematomas**
- Hemorragias
- Hernias discales
- Herpes
- Insomnio con palpitaciones
- Manchas en la piel tras dar a luz
- Manchas en la piel tras tomar el sol
- Mastitis aguda
- Menstruaciones irregulares**
- Metrorragia con sangre espesa (con o sin coágulos)
- Patologías circulatorias crónicas**
- Psoriasis
- Quistes y otras masas y tumores**
- Varices
- Lengua:** purpúrea o pálida, o con puntos rojos
- Pulso:** rugoso o de cuerda

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de embarazo.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

DA HUANG ZHE CHONG

FITORIENT E.S.-H. (Estancamiento de Sangre de Hígado)

• INGREDIENTES

Raíz y Rhizoma Rheum palmatum - Da Huang
 Raíz Rehmannia Glutinosa - Sheng Di Huang
 Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
 Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao
 Semilla Prunus Persica - Tao Ren
 Raíz Scutellaria Baicalensis - Huanh Qin
 Semilla Prunus Armeniaca - Xing Ren
 Sparganium stoloniferum Rizoma - San Leng
 Curcuma longa Rizoma - E Zhu
 Lacca Sinica Exsiccata Corteza - Gan Qi

• ACCIONES

Estancamiento de Sangre, insuficiencia de Sangre de Hígado.

• INDICACIONES

- Amenorrea
- Cirrosis
- Emaciación
- Falta de apetito
- Fibroma uterino
- Fibrosis hepática
- Fiebre vespertina
- Hepatitis crónica
- Hígado graso
- Hinchazón abdominal
- Miomomas uterinos

- Ojos apagados
- Patologías crónicas de hígado
- Piel rugosa
- Piel seca y descamada
- Tumor hepático
- Varices esofágicas
- Lengua: seca
- Pulso: débil, filiforme, imperceptible (Ruo Xi Wei)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua (preferiblemente caliente) antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar durante el embarazo.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

FU FANG DAN SHEN PIAN

FITORIENT R.C. (Rescate cardiaco)

• INGREDIENTES

Raíz Salvia Miltiorrhiza - Dan Shen
Borneolum Resina - Bing Pian



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• ACCIONES

Patologías coronarias por éstasis sanguínea, abre los orificios, regula el ritmo cardiaco, alivia el dolor.

• INDICACIONES

- Amenaza de infarto de miocardio o secuelas
- Angina de pecho
- Angustia
- Arteritis coronaria
- Asma bronquial
- Dermatosis purpúrica pigmentada
- Dismenorrea
- Dolor en zona cordial
- Dolor fijo, persistente y agudo que puede empeorar por la noche
- Dolor por lesiones o heridas
- Endocarditis
- Espasmo esofágico
- Epilepsia secundaria infantil
- Hematomas
- Hipertensión arterial
- Irritación
- Miocarditis
- Palpitaciones
- Patologías coronarias (agudas y crónicas)
- Lengua: purpúrea
- Pulso: sumergido y rugoso (Fu Se)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales. Aumentar la dosis, si es necesario.

BU YANG HUAN WU PIAN

FITORIENT Q.Y-E.S. (Tonica Qi y Yang Estancamiento de Sangre)

• INGREDIENTES

Radix Astragalus Membranaceus - Huang Qi
 Radix Angelica Sinensis (extremidades) - Dang Gui Wei
 Radix Ligusticum Wallichii - Chuang Xiong
 Semen Pruni Persica - Tao Ren
 Paeonia Radix - Bai Shao Yao
 Moutan Cortex - Mu Dan Pi
 Flos Carthamus Tinctorius - Hong Hua

• ACCIONES

Tonifica el Qi, elimina el estancamiento de Sangre, desbloquea los canales.

• INDICACIONES

-Afasia

-Atrofia de los miembros inferiores

-Aumentar el riego sanguíneo a nivel cerebral

-Babeo

-Ciática

-Desviación de la boca

-Desviación de los ojos

-Embolia

-Enfermedad de Buerger

(tromboangeítis obliterante)

-Esclerosis múltiple

-Heces sueltas

-Hemiplejia

-Incontinencia urinaria

-Mielitis aguda

-Orina frecuente

-Parálisis facial

-Paraplejia

-Prevención y secuelas de ACVA (ictus cerebral con pérdida de conciencia)

-Problemas de dicción

-Ptialismo

-Secuelas de poliomielitis

-Vértigo por falta de ascensión de sangre

-Lengua: pálida, capa blanca

-Pulso: débil (Ruo)



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

Advertencia: en ictus cerebral que desemboca en una hemiplejia, dejar pasar una semana desde el incidente, ya que si dispersamos éstasis sanguínea podemos agravar mucho al paciente.

Si se ha producido una hemorragia cerebral, hay que dejar pasar una semana desde el incidente, ya que se puede agravar al paciente.

No tomar en caso de Calor en Sangre, Vacío de Yin o en caso de embarazo.

SHU GAN PIAN

FITORIENT E.K.H (Estancamiento de Qi de Hígado)

• INGREDIENTES

Raíz Bupleurum falcatum - Chai Hu
 Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
 Esclerocio Poria Cocos - Fu Ling
 Fruto Citrus Aurantium - Zhi Ke
 Corteza Magnolia Officinalis - Hou Po
 Pericarpio Citrus Reticulata - Chen Pi
 A. Lappae (Arctium Lappa) Raíz - Niu Bang Zi Fruto
 Amomis Cardamomum - Bai Dou Kou
 Rizoma Curcuma Longa - Jiang Huang

• ACCIONES

Estancamiento de Qi de Hígado con disarmonía de Hígado y Estómago, tonifica la Sangre, despeja el calor, regula el qi para aliviar el dolor.

• INDICACIONES

- Calor en la cara
- Cáncer de estómago
- Cáncer de hígado
- Cáncer de vesícula biliar
- Colapso nervioso
- Depresión nerviosa**
- Digestiones lentas
- Dolor de estómago
- Dolor del epigastrio e hipocondrio**
- Eructos**
- Estrés
- Extremidades frías
- Hepatitis blanca
- Hipo
- Hipoglucemia
- Indigestión**
- Ira

- Limpia toxinas, mejora función del hígado.**
- Regenera los hepatocitos.**
- Menstruación irregular
- Náuseas
- Pérdida de apetito
- Plenitud del epigastrio e hipocondrio**
- Problemas emocionales**
- Reflujo ácido**
- Úlcera gástrica**
- Vómitos
- Lengua:** roja o rosada, capa grasienta o amarilla grasienta
- Pulso:** filiforme (Xian)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de embarazo.
 No tomar en caso de sospechar de hemorragias internas.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

YU PING FENG PIAN

FITORIENT V.P. (Vacío de Pulmón)

• INGREDIENTES

Rhizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
 Radix Ledebouriella Divaricata - Fang Feng
 Radix Astragalus Membranaceus - Huang qi

• ACCIONES

Tonifica el Qi, fortalece el Wei Qi, tonifica el Bazo, detiene la sudoración. Aumenta el Wei Qi para prevenir la invasión de viento.

• INDICACIONES

-Aversión a las corrientes de aire, aversión al viento

- Bronquitis recidivantes
- Bronquitis en niños
- Cistitis

-Constitución débil

- Debilidad del sistema inmunológico
- Desgana de hablar
- Hepatitis crónica persistente
- Infección del tracto respiratorio
- Pielonefritis crónica

-Prevención de resfriados y gripe

-Quiluria

-Rinitis alérgica

-Rinitis crónica

-Sudoración espontánea o excesiva

-Sudoración nocturna

-Tez pálida

-Úlcera gastroduodenal

-Urticaria papular

-Voz débil

-Lengua: pálida, capa blanca

-Pulso: vacío y flotante (Fu Xu)



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en caso de síndrome gripal, ya que esta fórmula cierra los poros y el factor patógeno se quedaría en el interior.

FÓRMULAS PARA EXPULSAR VIENTO

limyë

DANG GUI YIN ZI

FITORIENT V-1 (Expulsa viento y calor por insuficiencia)

• INGREDIENTES

Raíz Angelica Sinensis - Dang Gui
Raíz Rehmannia Glutinosa - Sheng Di Huang
Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
Raíz Ligusticum Wallichii - Chuan Xiong
Fruto Tribulus Terrestris Extracto seco (8%) saponinas - Bai Ji Li
Raíz Ledebouriella Divaricata - Fang Feng
Raíz Polygonum Multiflorum - He Shou Wu
Hierba-Flor Schizonepeta Tenuifolia - Jing Jie
Raíz Astragalus Membranaceus - Huang Qi
Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Gan Cao

• ACCIONES

- Elimina el Viento y dispersa el Calor debidos a insuficiencia de Sangre y Sequedad.
- Tonifica y mueve la Sangre, dispersa el viento, alivia el picor.
- Refuerza el Wei Qi.

• INDICACIONES

- Anemia
- **Eczema**
- **Picor** (que suele empeorar por la noche)
- Psoriasis
- Palidez facial
- **Picores cutáneos** (pacientes anémicos o ancianos)
- **Problemas cutáneos crónicos**
- Urticaria
- Piel seca
- **Lengua:** pálida con capa fina
- **Pulso:** fino, flotante y rápido (Xi Fu Shu)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con un vaso de agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar durante el embarazo. No tomar cuando haya calor por exceso.

Usar con precaución en caso de insuficiencia de Bazo con tendencia a diarrea, falta de apetito o debilidad digestiva crónica.

Comparación: la fórmula FH trata síndromes de Calor por exceso, mientras que esta fórmula trata problemas dermatológicos por insuficiencia.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

XIAO YAO PIAN

FITORIENT A.H.B. (Armoniza hígado-bazo)

• INGREDIENTES

Raíz Bupleurum falcatum - Chai Hu
 Raíz Angelica Sinensis - Dang Gui
 Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
 Rizoma Atractylodes Macrocephala - Bai Zhu
 Sclerocio Poria Cocos - Fu Ling
 Rizoma Zingiber Officinale Recens tostada - Wei Jiang
 Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao

• ACCIONES

Armoniza el Hígado y el Bazo, nutre la Sangre, desbloquea el Qi de Hígado, tonifica el Bazo.

• INDICACIONES

- Afecciones digestivas
- Amenorrea
- Anemia
- Ansiedad
- Boca seca
- Bolo histérico
- Caída del cabello
- Ciclos menstruales irregulares
- Crisis nerviosa
- Depresión
- Dismenorrea
- Distensión mamaria antes de menstruación
- Dolor de cabeza
- Dolor del hipocondrio
- Enfados fáciles
- Esterilidad funcional
- Falta de apetito
- Fatiga
- Fiebre ligera crónica
- Garganta seca
- Gastritis
- Hepatitis crónica
- Hinchazón
- Hipo
- Hipoglucemia
- Infertilidad
- Intoxicación
- Leucorrea
- Mal humor
- Mareos
- Menorragia
- Menstruación irregular
- Pechos fibroquísticos
- Pleuresía
- Retinitis
- Sabor amargo
- Síndrome premenstrual
- Sofocos
- Sudor nocturno
- Tendencia al aborto
- Úlcera péptica
- Visión pobre
- **Lengua:** pálida o roja oscura con capa blanca fina o amarilla
- **Pulso:** débil y filiforme (Ruo Xian); Pulso vacío y filiforme (Xian Xu)

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

No tomar en etapas iniciales de infección aguda o en resfriados o gripe.

Comparación: La fórmula EKH trata un estancamiento de Qi de Hígado que afecta a Estómago.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

SI NI SAN

FITORIENT A-2 (Armoniza hígado y expulsa calor)

• INGREDIENTES

- Raíz Paeonia Lactiflora - Bai Shao Yao
- Raíz Bupleurum Falcatum - Chai Hu
- Fruto inmaduro Citrus Aurantium - Zhi Shi
- Raíz Glycyrrhiza Uralensis - Zhi Gan Cao

• ACCIONES

- Dispersa y expulsa influencias patógenas, refuerza el Bazo, calma el Qi de Hígado.
- Colapso tipo Yang o por calor.
- Activa el Qi, elimina Calor, reduce estancamiento.

• INDICACIONES

- Apendicitis aguda
- Ascariasis biliar
- **Dedos fríos de las manos y de los pies, aunque el cuerpo esté caliente**
- Diarrea, cólico
- Dismenorrea
- Distensión y distensión de pechos
- Dolor abdominal
- Dolor costal
- Esquistosomiasis
- Garganta seca
- Gastritis
- Hepatitis
- Hernia por Calor persistente
- Irritabilidad

- Malestar
- Mastitis
- Neuralgia intercostal
- Obstrucción intestinal
- Pancreatitis
- Pechos fibroquísticos
- Piedras en la vesicular biliar
- Plenitud y distensión epigástrica
- Plenitud y distensión torácica, mamas
- Sabor amargo
- Úlcera péptica
- Lengua: oscura (púrpura clara) o bien roja, capa amarilla
- Pulso: liforme (Xian) y puede que rápido

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

• NOTA

Usar con precaución en caso de extremidades frías causadas por insuficiencia de Yang con frío por insuficiencia, o exceso de Yin con frío. No tomar si hay extremidades frías por insuficiencia de Sangre o por calor verdadero y frío falso. Comparación: la fórmula EH trata el cuadro agudo mientras que esta trata el cuadro leve.



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

BEI MU GUA LOU SAN

FITORIENT E.P . – (Exceso de Pulmón)

• INGREDIENTES

Bulbo Fritillaria Cirrhosa - Chuan Bei Mu
 Fruto Trichosanthes Kirilowii - Gua Lou
 Raíz Trichosanthes Kirilowii - Tian Hua Fen
 Sclerocio Poria Cocos - Fu Ling
 Exocarpio Citrus Erythrocarpa - Ju Hong
 Raíz Platycodon Grandiflorus - Jie Geng



USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

• ACCIONES

Elimina el Calor , Humedece los Pulmones , Regula el Qi ,Transforma la flema.

• INDICACIONES

- Asma.
- Dificultad respiratoria.
- Traqueítis crónica.
- Flema densa.
- Dificultad para expectorar flemas.
- Tos seca.
- Flema seca.
- Garganta seca.
- Flema escasa.
- Dolor de garganta.
- Silicosis.
- **Lengua:** roja con capa blanca fina y granulosa.
- **Pulso:** no, fuerte y rápido (Xi You Li Shu).

• FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tomar 1 comprimido con agua antes de las dos comidas principales.

NOTAS

A close-up photograph of several flowers, likely gerberas, in shades of white and light orange. The petals are detailed and layered, with some showing a gradient of color. The background is softly blurred, creating a shallow depth of field.

limyě

c/ Federico Garcia Lorca, 148
03204 Elche, España
info@limye.es
96 666 22 42 - 622 812 545
www.limye.es