

<https://childrenshealthdefense.org/defender/young-people-cancer-death-uk-edward-dowd-analysis/>

11/21/23

-Nuevo informe: Jóvenes que se mueren de cáncer en las tarifas de los Reino Unido

Un análisis de los datos del gobierno del Reino Unido muestra un aumento sin precedentes de las muertes por cáncer entre los jóvenes de 15 a 44 años tras la implantación de las vacunas COVID-19, según un nuevo informe del analista de datos Edward Dowd. El informe ha motivado nuevas peticiones de investigación.

Por

[Mike Capuzzo](#)



Señorita un día, echa mucho de menos. [Suscríbete a las mejores noticias del día del Defensor](#). Es gratis.

Adolescentes y jóvenes de entre 20, 30 y 40 años en el Reino Unido están muriendo por rápida metástasis y cánceres terminales a un ritmo sin precedentes desde que comenzó la vacunación masiva COVID-19, según un [nuevo análisis](#) de Edward Dowd.

El informe de 45 páginas de Dowd, un antiguo gestor de fondos de cobertura de Wall Street y autor de ["Cuse Unknown"](#): La epidemia de muertes repentinas en 2021 y 2022, alarmó a algunos oncólogos que lo caracterizaron como una fuerte inversión de décadas de datos de mortalidad.

Dowd basó su análisis en estadísticas gubernamentales fácilmente disponibles de la [Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido](#).

En una entrevista con [The Defender](#), Dowd dijo que él y sus socios de investigación, que incluyen un pádido de científicos de alto nivel, analistas de datos y expertos financieros, examinaron todos los [códigos](#) de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10a Revisión, ([ICD-10](#)) para la causa de la muerte en el Reino Unido en el período de estudio de 2010-2022 para investigar las tendencias en neoplasias malignas (códigos C00 a C99).

Los códigos ICD-10 son la [clasificación internacional](#) de [diagnóstico](#), síntoma y procedimiento para la tramitación de reclamaciones establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una [neoplasia maligna](#) es un tumor canceroso.

Dowd dijo que su equipo de investigación notó un patrón llamativo: Mientras que casi todas las muertes entre personas mayores en 2021 y 2022 en Gales e Inglaterra habían sido codificadas, 8% de las muertes entre los jóvenes de 15 a 44 años en 2021, y el 30% de las muertes en ese grupo de edad en 2022, aún no habían sido codificadas.

Cuando mueres en un hospital, dejas un rastro de vida y muerte con indicios de lo que llevó a la muerte, dijo. Cuando un joven muere al volante de un coche, caminando por la calle o mientras duerme, hay una investigación que consume tiempo para asignar la causa de la muerte.


Dowd dijo que los códigos que faltan son "indicativos del problema - de las muertes excesivas entre los jóvenes.

Pero incluso con la advertencia de los códigos que faltan, dijo, el 92% restante de muertes codificadas en 2021 y el 70% de las muertes codificadas en 2022 revelaron una fuerte señal de muerte por cáncer en los jóvenes. Mostramos un gran aumento en la mortalidad debido a las neoplasias malignas que comenzaron en 2021 y se aceleraron sustancialmente en 2022.

El aumento en exceso de muertes en 2022 es altamente significativo estadísticamente (evento extremo). Los resultados indican que desde finales de 2021 un fenómeno novedoso que conduce a un aumento de las muertes malignas en neoplasia parece estar presente en individuos de 15 a 44 años en el Reino Unido.

El estudio resulta en la tasa de muertes por cáncer por encima de la norma histórica en 2022 para los 15-44 años en el Reino Unido incluyó:

- Un aumento del 28% en las tasas mortales de cáncer de mama en las mujeres.
- Un aumento del 80% en las muertes por cáncer de páncreas entre las mujeres y un aumento del 60% entre los hombres.
- Un aumento del 55% entre los hombres en las muertes por cáncer de colon y un aumento del 41% en las mujeres.
- Un aumento del 120% en los melanomas fatales entre los hombres y un 35% en las mujeres.
- Un aumento del 35% en las muertes por cáncer cerebral entre los hombres y un aumento del 12% en las mujeres.
- Un aumento del 60% en las tasas de mortalidad por cáncer entre los hombres en cáncer sin especificación del sitio y un aumento del 55% entre las mujeres.



Crédito: Edward Dowd

La evidencia clínica de la conmoción llevó al estudio

Dowd elaboró su informe, reunido por Carlos Alegría, uno de los socios de Dowds, en su estudio de [Humanity Projects](#) sobre el exceso de muertes en el Reino Unido y Estados Unidos utilizando [datos](#) del gobierno y [de la industria](#) de .

Dijo que comenzó su proyecto pro bono basado en datos para ayudar a orientar las políticas públicas cuando vio cómo las políticas [pandémicas COVID-19](#) estaban destruyendo la fe de la sociedad en los expertos institucionales.

Al examinar la captura de las agencias reguladoras nacionales y estatales y los medios corporativos por [Big Pharma](#) y otros intereses globales, se dio cuenta, Necesitamos [agentes independientes](#) para actuar como guardianes del interés público.

Tenemos la intención de ser tales agentes, y proporcionar investigación de alta calidad a otros individuos e instituciones que buscan resultados similares, escribió.

El nuevo informe es su tercero en el Proyecto de Causa de la Muerte del Reino Unido, que examinó anteriormente " [UK - Tendencias de la muerte y discapacidad para enfermedades cardiovasculares, edades 15-44](#), y - [UK - Tendencias de la muerte para el sistema cardiovascular, Edades 15-44](#), Análisis de las causas individuales.

La creciente evidencia clínica que vincula los cánceres florecieran en los jóvenes con las vacunas COVID-19 llevó a Dowd a su último estudio, dijo.

Centramos nuestra investigación en individuos más jóvenes, de 15 a 44 años, ya que actualmente es un tema de especial interés debido al aumento de la evidencia anecdótica de muchos cánceres agresivos e inusuales inexplicados (como cánceres de turbo...) que ocurren en la población, particularmente en individuos más jóvenes, [escribió en el estudio](#).

El enfoque de este estudio no es examinar las reclamaciones y anécdotas individuales, sino proporcionar un análisis estadístico a nivel de población y aclarar si la evidencia anecdótica es anormal o no.

Dowd dijo que espera que las relaciones que descubrimos en nuestro análisis sean una base para una comprobación de la realidad para que los profesionales de la salud entiendan las tendencias subyacentes en la salud de los individuos.

El método Dowds fue analizar el número de muertes atribuidas al cáncer en Inglaterra y Gales entre 2010 y 2022 en el Reino Unido. Datos de la Oficina Nacional de Estadística.

Comparó las tasas de exceso de muerte, la diferencia entre las muertes observadas y el punto de referencia de las muertes esperadas, antes y después de la pandemia COVID-19.

Establecía una línea base de las tasas normales de mortalidad por cáncer de 2010-2020 que era notablemente consistente con pocas desviaciones, dijo.

Entre las principales conclusiones del informe figuran las siguientes:

- El cáncer de mama domina en las mujeres. La causa más común de cáncer mortal en las mujeres, de 15 a 44 años, es el cáncer de mama, que representa alrededor del 25% de la tasa total de exceso de mortalidad causada por tumores malignos en mujeres en 2022. Los siguientes cánceres más peligrosos para las mujeres, basados en el exceso de mortalidad, fueron el cáncer de colon y el cáncer del útero.
- Mientras que las muertes por cáncer fatal aumentaron dramáticamente tanto entre hombres jóvenes como entre mujeres jóvenes en 2022, los hombres jóvenes experimentaron un aumento desproporcionadamente mayor en las muertes por cáncer, pero sin cáncer dominante comparable al cáncer de mama en las mujeres. El cáncer cerebral, el cáncer de colon y el cáncer de estómago representaron el 30,9% del aumento de cánceres mortales en hombres en 2022.
- Cánceres sin especificación del sitio, lo que indica una rápida metástasis a otros órganos y comúnmente llamado cáncer de turbo, explotó en 2022, dijo Dowd. Estos cánceres experimentaron un aumento muy grande tanto en las mujeres (en 2021 y 2022) como en los hombres (en 2022) y probablemente fueron ya metástasis una vez que fueron identificados. Como los individuos se refieren a individuos más jóvenes que no requieren exámenes de detección temprana, estos cánceres probablemente fueron de crecimiento rápido.

- Los hombres experimentaron un enorme aumento en las tasas de mortalidad por cáncer de piel del 118% en 2022. A pesar de que estos cánceres no representan una gran proporción de todos los cánceres, Dowd dijo.
- Cánceres del tracto digestivo "saw" cambios explosivos en 2021 y 2022 en relación con la tendencia 2010-2019, escribió Dowd. De particular los avisos son cánceres del colon (codificados internacionalmente como C18), estómago (C16) y esófago (C15). "Estos cánceres relacionados con el tracto digestivo parecen haber aumentado sustancialmente en importancia, y también notamos que parecen estar afectando a los hombres de una manera desproporcionada".
- El cáncer de páncreas fue un aumento muy grande tanto en las mujeres (en 2022) como en los hombres (tanto en 2021 como en 2022). Por qué estos cánceres subieron tan dramáticamente y por qué se levantaron primero en los hombres y luego en las mujeres es una de las preguntas que creemos que merece la investigación.

Dowd enfatizó que su investigación fue un primer intento de sacar a relucir algunos patrones que se observan en las tendencias del cáncer después de 2020.

Esperamos que los médicos y los investigadores especializados realicen nuevas investigaciones basadas en estas (y otras) ideas de nuestro análisis de datos proporcional, escribió.

Vincla entre las vacunas COVID y el aumento de los cánceres.

[Dr. Chris Flowers](#), médico académico, radiólogo y especialista en cáncer de mama en Inglaterra que salió de su retiro para ser el líder científico voluntario de la [War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project](#), dijo a The Defender the U.K. Los datos del Reino Unido eran muy, muy preocupantes.

Flores dijo que la investigación de Dowds confirmó datos similares sobre fuertes aumentos de muerte por cáncer reportados por investigadores, clínicos y especialistas en cáncer en Estados Unidos, Reino Unido y todo el mundo industrializado occidental desde el lanzamiento global de la vacuna experimental Pfizer y Moderna mRNA. Se estima que [más de 5.55 billones de personas](#), es decir, cerca del 72,3% de la población mundial, recibieron las decisiones.

Flores dijo que él y sus colegas, incluyendo patólogos, radiólogos, oncólogos, internistas, médicos de cuidados críticos e investigadores en Estados Unidos y Reino Unido, nunca han visto nada como la gravedad de los cánceres de mama fatales y otros cánceres en los jóvenes que estallaron en 2022.

El informe de Dowds confirma lo que Flores y sus colegas han notado durante más de un año: "Estamos viendo 2 o 3 veces la tasa normal de cáncer".

"Estamos viendo a los más jóvenes, estamos hablando de mujeres de 20 y 30 años, generalmente después de que comenzaron a menstruar y algún tipo de promotor de crecimiento está sucediendo normalmente, presentándose con tumores avanzados que son difíciles de tratar, pero también pueden tener más de un tumor, dijo Flores. Algo que era raro ahora es relativamente común.

Tal vez lo más angustioso, dijo Flores, es el aumento en los jóvenes de lo que algunos oncólogos ahora llaman cánceres de "turbo", un nuevo término.

El cáncer de turbo es un nombre popular que fue acuñado para describir varias cosas, dijo Flores. Es cáncer en los jóvenes que aparecen, un día estás absolutamente bien, al día siguiente te dicen que tienes cáncer terminal y estás muerto en una semana. Hay muchos informes de eso incluso en los medios de comunicación.

Los tumores no sólo están creciendo más rápido, sino que estás teniendo más tipos de cáncer que ocurren en la misma persona. Solía ser muy raro. De vez en cuando veía un cáncer inflamatorio muy, muy agresivo en los jóvenes. Pero ahora todo el mundo tiene historias.

[Dr. Pierre Kory](#), un neumólogo y médico de cuidados críticos que es presidente y director médico de la [Frontline COVID-19 Critical Care Alliance](#) (FLCCC) y trata a cientos de pacientes con lesiones en la

vacuna en su práctica, dijo que está siendo inundado con informes y consultas de ayuda sobre el aumento de cáncer de colegas y pacientes.

[David Wiseman, Ph.D.](#), farmacéutico con un doctorado en patología experimental y pionero, originalmente para Johnson & Johnson, de productos para prevenir [lesiones internas post-cirugía](#), dijo que estaba alternativamente asombrado e indignado de que los gobiernos y los principales medios de comunicación no le siguieran investigando él y [Kevin McKernan](#), ex director de investigación y desarrollo del MIT Human Genome Project, llevado a cabo mostrando que las tomas de ARNm estaban [contaminadas con fragmentos de ADN](#).

Estos fragmentos, dijo Wiseman, se suman al daño potencial que las vacunas podrían causar al genoma humano y abrir nuevas puertas a una variedad infinita de problemas, incluido el cáncer.

Wiseman dijo a The Defender que los propios datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran preocupaciones sobre el cáncer relacionadas con las [vacunas COVID-19](#).

Estaba viendo un aumento de los cánceres en VAERS, el oficial de los EE.UU. Administración de Alimentos y Medicamentos y el sitio de los CDC para reportar lesiones de vacunas, dijo Wiseman. Los CDC hicieron un [análisis de PRR](#), un análisis de señales, que encontró una señal para el cáncer en las vacunas, que no es la prueba, pero significa que vale la pena mirarlo.



[Mike Capuzzo](#)

Mike Capuzzo es reportero de The Defender. Es un ex reportero premiado por The Philadelphia Inquirer y The Miami Herald, un escritor de ciencia, y un editor fundador de revistas regionales que ha ganado más de 200 premios de periodismo como escritor, editor y editor.